

エアークッションフィルム ピロー型 スペック比較表		ピロー型					
		200×60mm	200×80mm	200×80mm (300m巻き)	200×100mm	200×100mm (300m巻き)	200×150mm
品番		ACF60	ACF80	ACFL8020	ACF100	ACFL1020	ACF150
タイプ		ピロー型	ピロー型	ピロー型	ピロー型	ピロー型	ピロー型
希望小売価格		¥6,000	¥6,000	¥8,000	¥6,000	¥8,000	¥6,000
JANコード		4522966240314	4522966240130	4522966240253	4522966240147	4522966240369	4522966240154
販売単位		1巻~	1巻~	1巻~	1巻~	1巻~	1巻~
荷姿梱包情報		1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン
エアークッション単体	エアークッションフィルム幅(約) *キリトリ線からキリトリ線まで	60mm	80mm	80mm	100mm	100mm	150mm
	エアークッションフィルム幅(約)	50mm	70mm	70mm	90mm	90mm	140mm
	バブルサイズ(約)	—	—	—	—	—	—
	高さ(約)	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
	厚さ(約)	20μm	20μm	20μm	20μm	20μm	20μm
	封入後の厚さ(最大)	23mm	30mm	30mm	45mm	30mm	55mm
	隙間埋め能力(1袋/0.4㎡)	2.3袋分	3袋分	4.5袋分	4.7袋分	4.7袋分	5.5袋分
ロールフィルム本体	長さ(約)	200m	200m	300m	200m	200m	200m
	直径(約)	120mm	120mm	145mm	120mm	145mm	120mm
	高さ(約)	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
	1ロールあたりの個数(約)	3333個	2500個	3750個	2000個	3000個	1333個
	質量(約)	1.6kg	1.6kg	2.4kg	1.6kg	2.4kg	1.6kg
パッケージ	寸法(約)	約W135×D135×H225mm	約W135×D135×H225mm	約W155×D155×H225mm	約W135×D135×H225mm	約W155×D155×H320mm	約W135×D135×H225mm
	質量(約)	約1.7kg	約1.7kg	約2.5kg	約1.7kg	約2.5kg	約1.7kg
カートン	寸法(約)	約W295×D420×H250mm	約W295×D420×H250mm	約W335×D490×H250mm	約W295×D420×H250mm	約W330×D487×H348mm	約W295×D420×H250mm
	質量(約)	約11.0kg	約11.0kg	約16.3kg	約11.0kg	約16.8kg	約11.0kg
製作可能機械	ACM01	●	●	—	●	—	●
	ACM02	●	●	—	●	—	●
	ACM03	●	●	●	●	●	●
	ACM100が必要	—	—	—	—	—	—
1分あたりの制作数(約)	ACM01	37個/分	28個/分	—	23個/分	—	15個/分
	ACM02	37個/分	28個/分	—	23個/分	—	15個/分
	ACM03	150個/分	112個/分	112個/分	90個/分	90個/分	60個/分
1ロールにかかる時間	ACM01	83分	83分	—	83分	—	83分
	ACM02	83分	83分	—	83分	—	83分
	ACM03	22分	22分	33分	22分	33分	22分

エアークッションフィルム ピロー型 スペック比較表		ピロー型					
		200×200mm	400×100mm	200×80mm (25μm)	200×80mm (30μm)		
品番		ACF200	ACF410	ACF8025	ACF8030		
タイプ		ピロー型	ピロー型	ピロー型	ピロー型		
希望小売価格		¥8,000	¥10,000	¥7,000	¥8,000		
JANコード		4522966240321	4522966240352	4522966240260	4522966240277		
販売単位		1巻~	1巻~	1巻~	1巻~		
荷姿梱包情報		1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン		
エアークッション単体	エアークッションフィルム幅(約) *キリトリ線からキリトリ線まで	200mm	100mm	80mm	80mm		
	エアークッションフィルム幅(約)	190mm	90mm	70mm	70mm		
	バブルサイズ(約)	—	—	—	—		
	高さ(約)	200mm	400mm	200mm	200mm		
	厚さ(約)	20μm	20μm	25μm	30μm		
	封入後の厚さ(最大)	68mm	30mm	30mm	30mm		
	隙間埋め能力(1袋/0.4㎡)	6.8袋分	6袋分	3袋分	3袋分		
ロールフィルム本体	長さ(約)	200m	200m	200m	200m		
	直径(約)	120mm	120mm	133mm	145mm		
	高さ(約)	200mm	400mm	200mm	200mm		
	1ロールあたりの個数(約)	1000個	2000個	2500個	2500個		
	質量(約)	1.6kg	3.2kg	2kg	2.4kg		
パッケージ	寸法(約)	約W135×D135×H225mm	約W140×D140×H2420mm	約W155×D150×H225mm	約W155×D155×H225mm		
	質量(約)	約1.7kg	約3.7kg	約2.1kg	約2.5kg		
カートン	寸法(約)	約W295×D420×H250mm	約W305×D448×H305mm	約W335×D490×H250mm	約W335×D490×H250mm		
	質量(約)	約11.0kg	約16.3kg	約14.0kg	約16.3kg		
製作可能機械	ACM01	●	—	—	—		
	ACM02	●	●	—	—		
	ACM03	●	●	●	●		
	ACM100が必要	—	—	—	—		
1分あたりの制作数(約)	ACM01	11個/分	—	—	—		
	ACM02	11個/分	23個/分	—	—		
	ACM03	45個/分	90個/分	100個/分	90個/分		
1ロールにかかる時間	ACM01	83分	—	—	—		
	ACM02	83分	83分	—	—		
	ACM03	22分	22分	23分	27分		

エアークッションフィルム バブル型 スペック比較表		バブル型					
		300×200mm バブル2cm	300×200mm バブル3cm	300×400mm バブル2cm	300×400mm バブル3cm	300×400mm バブル4cm	300×600mm バブル2cm
品番		ACB2230	ACB2330	ACB4230	ACB4330	ACB4430	ACB6230
タイプ		バブル型	バブル型	バブル型	バブル型	バブル型	バブル型
希望小売価格		¥6,500	¥6,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	オープン
JANコード		4522966240192	4522966240376	4522966240161	4522966240178	4522966240185	4522966240239
販売単位		1巻~	1巻~	1巻~	1巻~	1巻~	1巻~
荷姿梱包情報		1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 6巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン
エアークッション単体	エアークッションフィルム幅(約) *キリトリ線からキリトリ線まで	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
	エアークッションフィルム幅(約)	—	—	—	—	—	—
	バブルサイズ(約)	20mm幅	30mm幅	20mm幅	30mm幅	40mm幅	20mm幅
	高さ(約)	200mm	200mm	400mm	400mm	400mm	600mm
	厚さ(約)	20μm	20μm	20μm	20μm	20μm	20μm
	封入後の厚さ(最大)	10mm	15mm	10mm	15mm	20mm	10mm
	隙間埋め能力(1袋/0.4㎡)	1袋分	1.5袋分	2袋分	3袋分	4袋分	2袋分
ロールフィルム本体	長さ(約)	200m	200m	200m	200m	200m	150m
	直径(約)	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm
	高さ(約)	200mm	200mm	400mm	400mm	400mm	600mm
	1ロールあたりの個数(約)	666個	666個	666個	666個	666個	500個
	質量(約)	1.7kg	1.8kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg	3.88kg
パッケージ	寸法(約)	約W145×D145×H228mm	約W140×D140×H220mm	約W150×D145×H430mm	約W145×D145×H430mm	約W145×D145×H430mm	約W145×D145×H625mm
	質量(約)	約1.9kg	約2.3kg	約3.6kg	約3.7kg	約3.7kg	約4.4kg
カートン	寸法(約)	約W315×D460×H263mm	約W305×D448×H248mm	約W312×D320×H460mm	約W310×D320×H455mm	約W313×D315×H455mm	約W315×D315×H645mm
	質量(約)	約12.3kg	約15.3kg	約15.5kg	約15.6kg	約15.3kg	約18.6kg
製作可能機械	ACM01	—	—	—	—	—	—
	ACM02	●	●	●	●	●	●
	ACM03	●	●	●	●	●	●
	ACM100が必要	—	—	—	—	—	●
1分あたりの制作数(約)	ACM01	—	—	—	—	—	—
	ACM02	8個/分	8個/分	8個/分	8個/分	8個/分	8個/分
	ACM03	30個/分	30個/分	30個/分	30個/分	30個/分	30個/分
1ロールにかかる時間	ACM01	—	—	—	—	—	—
	ACM02	83分	83分	83分	83分	83分	66分
	ACM03	22分	22分	22分	22分	22分	16分

エアークッションフィルム バブル型 スペック比較表		バブル型				
		300×600mm バブル4cm	300×800mm バブル2cm	300×800mm バブル4cm	300×400mm バブル4cm (25μm)	
品番		ACB6430	ACB8230	ACB8430	ACB443025	
タイプ		バブル型	バブル型	バブル型	バブル型	
希望小売価格		オープン	オープン	オープン	¥11,000	
JANコード		4522966240383	4522966240246	4522966240390	4522966240338	
販売単位		1巻~	1巻~	1巻~	1巻~	
荷姿梱包情報		1巻/パッケージ(JANあり) 4巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 2巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 2巻/カートン	1巻/パッケージ(JANあり) 2巻/カートン	
エアークッション単体	エアークッションフィルム幅(約) *キリトリ線からキリトリ線まで	300mm	300mm	300mm	300mm	
	エアークッションフィルム幅(約)	—	—	—	—	
	バブルサイズ(約)	40mm幅	20mm幅	40mm幅	40mm幅	
	高さ(約)	600mm	800mm	800mm	400mm	
	厚さ(約)	20μm	20μm	20μm	25μm	
	封入後の厚さ(最大)	20mm	10mm	20mm	20mm	
	隙間埋め能力(1袋/0.4㎡)	4.5袋分	2袋分	6袋分	4袋分	
ロールフィルム本体	長さ(約)	150m	150m	150m	200m	
	直径(約)	130mm	130mm	137mm	150mm	
	高さ(約)	600mm	800mm	800mm	400mm	
	1ロールあたりの個数(約)	500個	500個	500個	666個	
	質量(約)	3.9kg	5.2kg	5.2kg	4.3kg	
パッケージ	寸法(約)	約W135×D135×H615mm	約W145×D145×H830mm	約W135×D135×H815mm	約W155×D155×H420mm	
	質量(約)	約4.3kg	約5.7kg	約5.7kg	約4.4kg	
カートン	寸法(約)	約W305×D305×H640mm	約W163×D315×H845mm	約W155×D305×H840mm	約W175×D330×H448mm	
	質量(約)	約19kg	約12.3kg	約13kg	約9.4kg	
製作可能機械	ACM01	—	—	—	—	
	ACM02	●	●	●	—	
	ACM03	●	●	●	●	
	ACM100が必要	●	●	●	—	
1分あたりの制作数(約)	ACM01	—	—	—	—	
	ACM02	8個/分	8個/分	8個/分	—	
	ACM03	30個/分	30個/分	30個/分	20個/分	
1ロールにかかる時間	ACM01	—	—	—	—	
	ACM02	66分	66分	66分	—	
	ACM03	16分	16分	16分	32分	